



falldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25 °C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was PROSTA FINK® FORTE 500 mg enthält:

Wirkstoff:

1 Weichkapsel enthält:

500 mg Dickextrakt aus Kürbissamen (15-25 : 1),

Auszugsmittel Ethanol 92 % (m/m)

Sonstige Bestandteile:

partiell methyliertes Siliciumdioxid; Gelati-

ne; Glycerol 85 %; Sorbitol-Lösung 70 % (nicht kristallisierend); gereinigtes Wasser; Eisen (III)-oxid (E 172), Eisen (II, III)-oxid (E 172)

Erhältliche Packungsgrößen:

Originalpackungen mit 20, 40, 80 und 140 Weichkapseln

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl

Falls weitere Informationen über das Arzneimittel gewünscht werden, setzen Sie

sich bitte mit dem örtlichen Vertreter des pharmazeutischen Unternehmers in Verbindung.

Stand der Information

Juli 2006



922565/14 15/07

Gesundheitsinformation

PROSTA FINK® FORTE 500 mg, Weichkapseln

PROSTA FINK® FORTE 500 mg

Wirkstoff: Dickextrakt aus Kürbissamen

Die Prostata (Vorsteherdrüse) liegt unterhalb der Harnblase und umschließt ringförmig den Anfangsteil der männlichen Harnröhre. In der zweiten Lebenshälfte kann die Prostata zu wachsen beginnen (Prostataadenom), wodurch die Harnröhre zusammengedrückt wird. Dies führt zu Beschwerden beim Wasserlassen.

PROSTA FINK® FORTE 500 mg wird hergestellt aus den Samen einer Arzneikürbis-Kultur (Cucurbita pepo L. convar. citrullinina I. GREB. var. styriaca I. GREB.), die speziell für medizinische Zwecke entwickelt wurde. Die Kürbissamen dieses Arzneikürbis haben eine blasenkräftigende Wirkung und harmonisieren das Zusammenspiel der einzelnen Blasenmuskeln. Daher führen Kürbissamen zu einer Besserung der lästigen Beschwerden beim Wasserlassen:

- Verbesserung des Harnflusses
- Steigerung des Harnvolumens
- Minderung der Restharnmenge
- Rückgang des Harndrangs
- Rückgang des nächtlichen Wasserlassens

Außerdem tragen Kürbissamen dazu bei, den Stoffwechsel der Prostata günstig zu beeinflussen.

Arzneikürbissamen sind reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitamin E sowie wichtigen Mineralstoffen und Spurenelementen. Desweiteren finden sich in den Kürbissamen Delta-7-Sterole, die nur in wenigen Pflanzen vorkommen.

Die Qualität des Kürbissamen wird garantiert durch streng kontrollierten Vertragsanbau, besonders geeignete Anbaugelände und Böden sowie ausgewählte Ernten. Speziell entwickelte Reinigungsverfahren ohne chemische Zusätze und ständige Laborkontrollen während der Verarbeitung sichern die gleichbleibend hohe Arzneiqualität.

1 Weichkapsel PROSTA FINK® FORTE 500 mg enthält die Wirkstoffe aus 10 g Kürbissamen.

PROSTA FINK® FORTE 500 mg

Beschwerden beim Wasserlassen infolge einer Vergrößerung der Prostata (Prostataadenom Stadium I bis II nach ALKEN bzw. Stadium II bis III nach Vahlensieck).

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, D-77815 Bühl

Coupon:

Möchten Sie mehr über Funktionsstörungen von Blase und Prostata wissen? Dann fordern Sie bitte unsere PROSTA FINK® FORTE 500 mg Broschüre an.

Bitte senden Sie diesen Coupon an:

GlaxoSmithKline
Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
D-51167 Köln

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Alter: _____





Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

PROSTA FINK® FORTE 500 mg, Weichkapseln

Wirkstoff: Dickextrakt aus Kürbissamen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss PROSTA FINK® FORTE 500 mg jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.
- Bei Auftreten von Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist PROSTA FINK® FORTE 500 mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von PROSTA FINK® FORTE 500 mg beachten?
3. Wie ist PROSTA FINK® FORTE 500 mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist PROSTA FINK® FORTE 500 mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST PROSTA FINK® FORTE 500 MG UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

PROSTA FINK® FORTE 500 mg ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Prostata-Erkrankungen.

Anwendungsgebiete:

Beschwerden beim Wasserlassen infolge einer Vergrößerung der Prostata (Prostata-adenom Stadium I bis II nach ALKEN bzw. Stadium II bis III nach Vahlensieck).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PROSTA FINK® FORTE 500 MG BEACHTEN?

PROSTA FINK® FORTE 500 mg darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich gegen Zubereitungen aus Kürbissamen oder einen der sonstigen Bestandteile von PROSTA FINK® FORTE 500 mg sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von PROSTA FINK® FORTE 500 mg ist erforderlich:

Hinweis: Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf. Insbesondere bei Blut im Urin oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme von PROSTA FINK® FORTE 500 mg mit anderen Arzneimitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von PROSTA FINK® FORTE 500 mg zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von PROSTA FINK® FORTE 500 mg:

Dieses Arzneimittel enthält Sorbitol. Bitte nehmen Sie PROSTA FINK® FORTE 500 mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. WIE IST PROSTA FINK® FORTE 500 MG EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie PROSTA FINK® FORTE 500 mg immer genau nach Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene nehmen 2-mal täglich 1 Weichkapsel PROSTA FINK® FORTE 500 mg ein.

Art der Anwendung:

Bitte nehmen Sie die Weichkapsel vor einer Mahlzeit mit etwas Flüssigkeit ein.

Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Einnahme ist prinzipiell nicht begrenzt.

Eine regelmäßige und längerfristige Einnahme wird empfohlen.

Halten Sie sich bitte an die Anwendungsvorschriften, da PROSTA FINK® FORTE 500 mg sonst nicht richtig wirken kann!

Wenn Sie eine größere Menge von PROSTA FINK® FORTE 500 mg eingenommen haben, als Sie sollten:

Die beschriebenen Überempfindlichkeitsreaktionen können in verstärktem Maße auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von PROSTA FINK® FORTE 500 mg vergessen haben: Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von PROSTA FINK® FORTE 500 mg abbrechen:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Für PROSTA FINK® FORTE 500 mg sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. WIE IST PROSTA FINK® FORTE 500 MG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel bzw. Durchdrückpackung nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Ver-

