

Nicotinell  
Kaugummi Tropenfrucht 4mg

4 mg

Nicotinell  
Kaugummi Tropenfrucht 4mg

4 mg

4 mg

Zur Anwendung in der Mundhöhle  
Vor der Anwendung bitte Gebrauchsinformation  
sorgfältig lesen.

**Anwendungsgebiet**  
Unterstützung von Nicotinentzugssymptomen, zur  
Nicotinabhängigkeit. Raucher, die zur Zeit nicht in  
der Lage sind, sofort mit dem Rauchen vollständig  
aufzuhören, können Nicotinell Kaugummi zunächst  
zur Verringerung ihres Zigarettenkonsums  
(Rauchreduktion) verwenden, um auf diesem Weg  
den Rauchausstieg zu erreichen.  
Eine Beratung und Betreuung des Patienten erhöhen  
in der Regel die Erfolgsraten.

**Welcher Nicotinell Kaugummi ist anzuwenden?**  
- Weniger als 20 Zigaretten pro Tag: Nicotinell  
Kaugummi 2 mg  
- 20 bis 30 Zigaretten pro Tag: Sie können entweder  
Nicotinell Kaugummi 2 mg oder Nicotinell  
Kaugummi 4 mg anwenden  
- Mehr als 30 Zigaretten pro Tag: Nicotinell  
Kaugummi 4 mg  
Für Erwachsene über 18 Jahren.

**Achten Sie bitte auf die richtige Kautchnik:**  
1. Kaugummi langsam kauen, bis ein kräftiger,  
"plättiger" Geschmack entsteht.  
2. Pause machen: Kaugummi dabei zwischen Zahn-  
fleisch und Wange "parken".  
3. Wenn der kräftige Geschmack nachlässt, erneut mit  
dem Kauen beginnen.  
4. Diesen Kau-Rhythmus "Kauen-Pause-Kauen" den  
individuellen Bedürfnissen anpassen. Kaugummi  
auf diese Weise 30 Minuten lang kauen.  
5. Kaugummi danach ausspucken.

# Nicotinell®

## Kaugummi Tropenfrucht 4mg

Wirkstoffhaltiges Kaugummi  
Nicotin

MIT  
**ZAHNWEISS-  
EFFEKT**  
DANK CALCIUMCARBONAT

Zur Unterstützung  
bei der  
Raucherentwöhnung



96  
wirkstoffhaltige  
Kaugummis



**Nicotinell**  
Kaugummi Tropenfrucht 4<sub>mg</sub>

**4<sub>mg</sub>**



Jedes wirkstoffhaltige Kaugummi enthält 4 mg Nicotin (als 20 mg Nicotin-Polacrilin (1:4)).

Enthält Kaugummi-Grundmasse (enthaltend Butylhydroxytoluol (E 321)); Xylitol (E 967); Calciumcarbonat (E 170); Sorbitol (E 420); Mannitol (E 421); Natriumcarbonat, wasserfrei; Natriumhydrogencarbonat; natürliches Minz-Aroma; Polacrilin; Glycerol (E 422); Sucralose; Levomenthol; Mango; Gelatine; Titandioxid (E 171); Acesulfam-Kalium (E 950); Carnaubawachs und Talkum.


Gebrauchsinformation beachten!

**Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

Nicht über 25 °C lagern.

Apothekenpflichtig      Zul.-Nr.: 50974.01.00

Dosierungsangaben:



PZN -09916717

**gsk**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG  
80258 München



**NICOTINELL**

Kaugummi Tropenfrucht 4mg

96  
wirkstoffhaltige  
Kaugummis

**4mg**

# Nicotinell®

**Kaugummi Tropenfrucht 4mg**

Wirkstoffhaltiges Kaugummi  
Nicotin

MIT  
**ZAHNWEISS-  
EFFEKT**  
DANK CALCIUMCARBONAT

Zur Unterstützung  
bei der  
Raucherentwöhnung



96  
wirkstoffhaltige  
Kaugummis



**Nicotinell**  
Kaugummi Tropenfrucht 4<sub>mg</sub>

**4<sub>mg</sub>**



Zur Anwendung in der Mundhöhle  
Vor der Anwendung bitte Gebrauchsinformation  
sorgfältig lesen.

**Anwendungsgebiet**

Zur Linderung von Nicotinentzugssymptomen, zur  
Unterstützung der Raucherentwöhnung bei  
Nicotinabhängigkeit. Raucher, die zur Zeit nicht in  
der Lage sind, sofort mit dem Rauchen vollständig  
aufzuhören, können Nicotinell Kaugummi zunächst  
zur Verringerung ihres Zigarettenkonsums  
(Rauchreduktion) verwenden, um auf diesem Weg  
den Rauchausstieg zu erreichen.

Eine Beratung und Betreuung des Patienten erhöhen  
in der Regel die Erfolgsraten.

**Welcher Nicotinell Kaugummi ist anzuwenden?**

- Weniger als 20 Zigaretten pro Tag: Nicotinell  
Kaugummi 2 mg
- 20 bis 30 Zigaretten pro Tag: Sie können entweder  
Nicotinell Kaugummi 2 mg oder Nicotinell  
Kaugummi 4 mg anwenden
- Mehr als 30 Zigaretten pro Tag: Nicotinell  
Kaugummi 4 mg

Für Erwachsene über 18 Jahren.

**Achten Sie bitte auf die richtige Kautechnik:**

1. Kaugummi langsam kauen, bis ein kräftiger,  
"pfeffriger" Geschmack entsteht.
2. Pause machen: Kaugummi dabei zwischen Zahn-  
fleisch und Wange "parken".
3. Wenn der kräftige Geschmack nachlässt, erneut mit  
dem Kauen beginnen.
4. Diesen Kau-Rhythmus "Kauen-Pause-Kauen" den  
individuellen Bedürfnissen anpassen. Kaugummi  
auf diese Weise 30 Minuten lang kauen.
5. Kaugummi danach herausnehmen.